



DETERDEK

1 QT - 1 GAL (Cuarto - Galón)

LIMPIADOR QUITACEMENTO FINAL DE OBRA

- Elimina restos de obra, salitre, óxido y cal
- Remueve manchas de jabón, óxido, pintura y suciedad de la obra
- Se puede usar en porcelánico y cerámica, ladrillos y barro, piedra natural resistente al ácido

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO (1 GAL):

Porcelánico 1:5 - 151 m² (1,630 sq ft)
Piedra resistente al ácido 1:5-1:10 - 75-132 m² (815-1,430 sq ft)



PS87

1 QT - 1 GAL (Cuarto - Galón)

DETERGENTE DESENGRASANTE QUITAMANCHAS

- Diluido: limpia y desengrasa lozas de porcelánico, cerámica, piedra natural, barro y concreto
- Ideal para la limpieza fuerte de piedra no resistente a los ácidos

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO (1 GAL):

Porcelánico 1:5 - 151 m² (1,630 sq ft)
Mantenimiento 1:20 - 757 m² (8,150 sq ft)
Lavado inicial piedra rustica 1-5 - 113 m² (1,225 sq ft)



STONECLEAN

1 QT - 1 GAL (Cuarto - Galón)

DETERGENTE NEUTRO PARA PIEDRA NATURAL

- Limpia delicadamente todos tipos de piedra natural tanto en piso como en revestimientos
- Ideal para superficies delicadas y pre-tratadas
- Ideal para la limpieza final de obra de pavimentos en piedra natural con acabado pulido así como las sensibles a detergentes fuertes

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO (1 GAL):

Mantenimiento diario 1:200 - 5,677 m² (61,115 sq ft)
Limpieza final de obra de piedra natural 1:30 - 189 m² (2,040 sq ft)

CLEANALL

1 QT - 1 GAL (Cuarto - Galón)

DETERGENTE NEUTRO PROFESIONAL PARA TODAS LAS SUPERFICIES

- Limpia delicadamente todo tipo de pavimentos y revestimientos
- Respecta las superficies delicadas

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO (1 GAL):

Mantenimiento diario 1:200 - 5,677 m² (61,115 sq ft)
Mantenimiento extraordinario de superficies sucias 1:30 - 189 m² (2,040 sq ft)



EPOXYOFF

1 QT (1 Cuarto de galón)

LIMPIADOR DE RESIDUOS EPOXÍDICOS

- Remueve eficazmente cercos y residuos de junta epoxi y resinosa
- Ideal para materiales sin absorción: gres porcelánico, cerámica y mosaico vitreo (gresite)

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO (1 QT):

hasta 10 m² (105 sq ft) puro o diluido hasta 1:1

PROSTRIP

1 L (1.06 Cuarto de galón)

REMOVEDOR DE SELLADORES Y PINTURAS

- Remueve selladores filmantes para piedra
- Elimina pinturas y grafiti en superficies tratadas y no tratadas

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO (1 L):

hasta 5 m² usado puro (54 sq ft)



SR95

75 mL (8.5 fl oz - onzas líquidas)

ELIMINADOR DE MANCHAS ORGÁNICAS EN PIEDRA NATURAL Y PORCELANATO

- Elimina las manchas orgánicas coloreadas (vino, café, bebidas, té y marcador permanente)
- Eficaz en superficies de piedra y porcelánico

NO RUST

75 mL (8.5 fl oz - onzas líquidas)

QUITA ÓXIDO

- Remueve manchas de óxido.
- Formula sin ácidos: ideal para mármol pulido, caliza y travertino
- Composición gelatinosa: permite actuar directamente sobre la mancha
- Remueve la mancha en solo 15 minutos



MARBLE RESTORER

KIT SALVAMÁRMOL

- Elimina los ataques ácidos y recupera el brillo en superficies de mármol, travertino y terrazo pulidos
- Ideal para la recuperación de encimeras de baños y cocinas
- Ideal para mesas, escalones, alféizares en piedra natural pulida
- Elimina también las matizaciones provocadas por el desgaste diario

RENDIMIENTO

30 aplicaciones por Kit sobre manchas de aproximadamente 63 mm en diámetro (2.5 pulgadas)

FORMULAMARMO

250 mL (8.5 fl oz - onzas líquidas)

CREMA NUTRITIVA PARA PIEDRA NATURAL PULIDA Y

- Limpia y protege pequeñas superficies pulidas en mármol, caliza, travertino y granito.
- Elimina los residuos de cal ocasionados por el agua
- Devuelve el brillo a las superficies desgastadas. Ideal para estantes, alféizares y mesas.
- Ideal para encimeras de baños y cocina
- Reaviva el aspecto natural de piedra natural pulida



LISTOS PARA EL USO



NO SPOT

250 mL (8.5 fl oz - onzas líquidas)

QUITAMANCHAS DE GRASA EN SPRAY PARA PIEDRA, BARRO Y GRES EXTRUSIONADO

- Remueve manchas de aceite penetradas
- Extrae grasa de superficies interiores y exteriores
- Limpia en profundidad grasa y aceite en grietas, donde los quitamanchas comunes no llegan.
- Ideal para barro, gres extrusionado, piedra natural, granito, mármol envejecido, adoquines y cemento
- Excelente para cocinas y cocheras



CLEANALL SPRAY

710 mL (24 fl oz - onzas líquidas)

DETERGENTE NEUTRO SPRAY USO DIARIO

- Limpiador multiuso diario para todas las superficies del hogar
- Ideal para encimeras de cocina y baño, muebles y laminados de oficina



SHOWERCLEAN & SHINE

710 mL (24 fl oz - onzas líquidas)

DETERGENTE ANTI CAL EN SPRAY

- Limpia a fondo todas las superficies del cuarto de baño
- Elimina residuos de jabon, manchas de agua, mugre y agua dura sin dañar las superficies.
- Recupera el brillo de las superficies



KITCHENKARE

710 mL (24 fl oz - onzas líquidas)

DETERGENTE DESENGRASANTE EN SPRAY

- Limpia a fondo cualquier tipo de suciedad y grasa
- Limpia perfectamente cerámica, plástico y metales
- Ideal para elementos de cocina: azulejos, encimeras, hornos, barbacoas



REFRESH & RESEAL

710 mL (24 fl oz - onzas líquidas)

DETERGENTE PROTECTOR PARA ENCIMERAS

- Limpia cubiertas en piedra natural tratadas con selladores
- Renueva y mantiene la protección antimancha a lo largo del tiempo
- Utilizado a diario, deterge la superficie y refuerza el tratamiento protector antimancha
- Ideal para el mantenimiento ordinario de encimeras de cocina y baño, mesas, alféizares, etc.
- Indicado también para superficies en mármol-resina y cuarzo-resina




GROUTRENEW

710 mL (24 fl oz - onzas líquidas)

LIMPIADOR DE JUNTAS

- Limpia a fondo las juntas de azulejos cerámicos esmaltados, gres porcelánico y mosaicos vitreos.
- Elimina manchas de grasa, suciedad, y manchas de comida
- No se debe utilizar sobre superficies absorbentes enceradas, mármol pulido, travertino o caliza

PROTECTORES – BASE AGUA




MP90 ECO PLUS 1 PT - 1 QT - 1 GAL (Pinta - Cuarto - Galón)

SELLADOR PENETRANTE DE ALTO RENDIMIENTO

- Sella y protege contra las manchas todo tipo de piedra natural, porcelánico pulido y juntas
- Ideal para todo tipo de piedra natural con acabado pulido, cepillado y liso
- No altera la apariencia del material
- Ideal para la protección de mesas y encimeras de cuartos de baños y cocina
- Ideal para la protección de mosaico hidráulico y piedra reconstituida
- Excelente para juntas, cerámica de tipo craquelé, mármol resina y planchas de piedra

RENDIMIENTO (1 QT):

Porcelánico pulido - 28-38 m² (305/405 sq ft)
Piedra natural pulida - 19-38 m² (205/305 sq ft)
Piedra acabado natural - 9-19 m² (100/205 sq ft)



CONTRACTOR'S CHOICE 1 GAL (Galón)

SELLADOR PENETRANTE ELECCIÓN DEL CONTRATISTA

- Protege piedra natural y juntas contra las manchas
- Protege las juntas de cemento de la absorción de agua y humedad
- Permite una limpieza rápida y fácil
- Mantiene las juntas como nuevas por años.
- Se puede usar tanto en interiores como en exteriores

RENDIMIENTO (1 GAL):

Piedra natural - 130 m² (1,400 sq ft)
Juntas: rendimiento mínimo 371 m² (4,000 sq ft) /
 rendimiento máximo 743 m² (8,000 sq ft)



WET ECO 1 QT (Cuarto)

PROTECTOR ECOLÓGICO EFECTO MOJADO

- Sella materiales porosos colocados tanto en interiores como en exteriores
- Proporciona un cálido realce de tonalidad y brillo
- Protege las superficies contra la suciedad y las manchas
- Intensifica el color de la piedra con acabado no pulido
- Ideal para usar en cocinas, barbacoas, cocheras y en áreas de alto tránsito

RENDIMIENTO (1 QT):

Piedra natural, barro - 9-19 m² (100-200 sq ft)




PW10 1 GAL (Galón)

PROTECTOR PRE-COLOCACIÓN ANTI-EFLORESCENCIAS

- Protege permanentemente los materiales de cercos y manchas causados por la eflorescencia
- Impide la salida por la capilaridad de agentes contaminantes desde el bajo-fondo y los cantos hacia la superficie del material (salitre, sustancias férricas etc.)
- Producto específico para piedra natural, barro y materiales absorbentes
- Ideal para pisos, escalones y revestimientos.

RENDIMIENTO (1 GAL):

38-55 m² (410/600 sq ft)



PRW200 1 QT (Cuarto)

PROTECTOR PARA ANTES DE REJUNTAR

- Protege contra la suciedad provocada por la colocación
- Facilita la operación de rejuntado y la siguiente limpieza final de obra
- Reduce los tiempos de secado acelerando el siguiente tratamiento en su caso
- Forma una barrera protectora invisible, resistente a la humedad y a las manchas permitiendo la salida del vapor de agua
- Ideal para materiales absorbentes (piedra natural, piedra artificial, barro y gres extrusionado).

RENDIMIENTO (710 mL):

Rendimiento mínimo: 18 m² (200 sq ft)
Rendimiento máximo: 37 m² (400 sq ft)



GROUT PROOF 710 mL (24 fl oz - onzas líquidas)

SELLADOR DE JUNTAS

- Protege las juntas cementosas y evita la absorción de manchas orgánicas
- Protege las juntas de la absorción de agua y humedad
- Facilita la limpieza y la eliminación de la suciedad
- Ideal para proteger las juntas de revestimientos de gresites y mosaicos.
- Mantiene las juntas como nuevas por años
- Aplicable tanto en superficies interiores como en exteriores

RENDIMIENTO (710 mL):

Rendimiento mínimo: 18 m² (200 sq ft)
Rendimiento máximo: 37 m² (400 sq ft)

PROTECTORES – BASE SOLVENTE




FOB 1 QT - 1 GAL (Cuarto - Galón)

SELLADOR EXTREMO

- ▶ Anti-mancha efecto natural para todo tipo de piedra natural, juntas, concreto, barro, gres extrusionado.
- ▶ Forma una barrera protectora invisible resistente a la humedad y a las manchas, y al mismo tiempo deja el material transpirar
- ▶ Adecuado para superficies tanto interiores como exteriores
- ▶ Ideal para el tratamiento de concreto y gres extrusionado
- ▶ Ideal para mármol no pulido, caliza y travertino

RENDIMIENTO (1 GAL):
Piedra natural absorbente
40-79 m² (430-850 sq ft).
Barro
20-79 m² (220-850 sq ft)




MP90 1 PT - 1 QT - 1 GAL (Pinta - Cuarto - Galón)

SELLADOR PENETRANTE EFECTO NATURAL

- ▶ Sella eficazmente y protege piedra con acabado pulido y porcelánico pulido contra manchas
- ▶ Ideal para la protección de mesas y encimeras de cuartos de baño y de cocina
- ▶ Ideal para mesas y alféizares de ventana
- ▶ Adecuado para la protección de azulejo craquelado
- ▶ Hace el mantenimiento diario más fácil

RENDIMIENTO (1 GAL):
Piedra pulida - 113 m² (1,220 sq ft)
Porcelánico pulido - 113-150 m² (1,220-1,620 sq ft)
Piedra acabado natural - 37-74 m² (400-800 sq ft)



STONE PLUS 1 PT - 1 QT (Pinta - Cuarto)

REAVIVANTE ANTIMANCHA EFECTO MATE

- ▶ Protege y reaviva el color de la piedra en todos sus acabados
- ▶ Reaviva la tonalidad y el color del material
- ▶ Evita la penetración en profundidad de manchas orgánicas
- ▶ Reaviva y intensifica el color natural de la piedra proporcionando un efecto mate
- ▶ Protección excelente para cubiertas, rosetones, paneles de salpicaduras etc.
- ▶ Disimula ligeras imperfecciones superficiales del granito (magrosidades)

RENDIMIENTO (1 QT):
Piedra pulida - 47 m² (510 sq ft)
Piedra acabado natural - 18-23 m² (200-255 sq ft)



WET 1 QT (Cuarto)

ANTIMANCHA EFECTO MOJADO

- ▶ Intensifica el color de la piedra natural con acabado mate.
- ▶ Proporciona un agradable efecto mojado con brillo
- ▶ Protege el material contra las manchas orgánicas (bebidas, comidas, grasas, etc.)
- ▶ Previene la penetración del agua, grasa y aceite
- ▶ Ideal para el uso en áreas de cocina, barbacons, cocheras, y en áreas de tráfico pesado

RENDIMIENTO (1 QT):
Piedra acabado natural, barro - 20 m² (215 sq ft)



HYDROREP 1 L (1.06 Cuarto de galón)

PROTECTOR HIDRÓFUGO ANTI ENVEJECIMIENTO

- ▶ Hidro-repelente que impide la absorción del agua y humedad en todo tipo de pavimentos y revestimientos de piedra natural mate y cemento.
- ▶ Crea una barrera invisible hidrófuga y transpirante contra los agentes atmosféricos evitando el envejecimiento y el desgaste del material
- ▶ Adecuado para superficies tanto interiores como exteriores
- ▶ Ideal para el tratamiento de piedra y cemento
- ▶ Evita la formación y la incrustación de moho, musgo, verdín, oxidaciones etc.

RENDIMIENTO (1 L):
Cemento - 10 m² (108 sq ft)
Piedra acabado natural - 20 m² (215 sq ft)



MATT 1 L (1.06 Cuarto de galón)

CERA PROTECTORA EFECTO MATE

- ▶ Protege pavimentos en barro, gres extrusionado, mármol envejecido y piedra natural
- ▶ Proporciona a la superficie un acabado mate duradero
- ▶ Ideal como tratamiento de acabado de impermeabilizantes en base acuosa y solventes
- ▶ Evita que el polvo se quede y manche barro y piedra natural
- ▶ Si se desea conseguir un efecto satinado, es posible abrillantar mediante frotación con una mopa o paño.

RENDIMIENTO (1 L):
Gres extrusionad, barro - 30 m² (325 sq ft)
Piedra natural no pulida - 20 m² (215 sq ft)

SATIN 1 L (1.06 Cuarto de galón)

CERA PROTECTORA EFECTO SATINADO

- ▶ Protege piedra natural no pulida, gres extrusionado y barro
- ▶ Proporciona un nuevo efecto satinado
- ▶ Ideal como producto de acabado y de mantenimiento
- ▶ Tonaliza las más prestigiosas superficies

RENDIMIENTO (1 L):
Concentrada - 30 m² (325 sq ft)
Diluida - 100 m² (1,076 sq ft)

